

浹水县卫生健康局核酸检测设备采购项目

浹水县卫生健康局
2021年12月27日

采购清单

一、项目名称：浠水县卫生健康局核酸检测设备采购项目

二、项目编号：E4201000184019998001

三、采购预算：300000.00 元

四、采购内容及参数：

- 1、一次性采样管(5：1 混采) 8708 支，
- 2、一次性采样管(10：1 混采) 3708 支，
- 3、核酸测试剂 7014 木份，
- 4、核酸检测提取液 7014 人份，
- 5、吸嘴 62924 个。

一、采样管参数

单检管

- 1、适用于人鼻、咽部病毒样本的采集、保存和运送
- 2、试管外径 $(14.8 \pm 0.2) \text{mm} \times (100.5 \pm 0.4) \text{mm}$, 管帽外径 $(20.3 \pm 0.2) \text{mm}$, 高度大于或等于 $(12.5 \pm 0.5) \text{mm}$ 。
- 3、灭活型保存液为液体运送培养基，由异硫氰酸胍、柠檬酸钠、十二烷基肌酸钠等组成；
- 4、单检管：含有采样管 1 支(规格 10ml)，内含不少于 3ml 的保存液，并配备采样拭子 1 支、生物安全袋 1 个。拭子选用聚酰胺(尼龙绒毛)材质，拭子杆为 ABS 质材质。折断点位于距拭子头顶端 3cm 左右，易于折断。
- 5、管体为聚丙烯材质，管体透明，可视度好，底部为可立设计。

- 6、管帽为聚丙烯材质，采用螺旋内扣设计。
- 7、保存液应澄清易于观察，颜色为透明无色并保持一定的流动性，便于采样。
- 8、保存管耐低温-80℃、密封性能良好(耐 90kPa 负压)；
- 9、胍盐灭活型保存液零下 20℃不易结冰；
- 10、常温条件下可保存 12 个月；
- 11、产品应具有医疗器械备案证。

混检管

- 1、适用于人鼻、咽部病毒样本的采集、保存和运送
- 2、试管外径 (14.8 ± 0.2) mm \times (100.5 ± 0.4) mm, 管帽外径 (20.3 ± 0.2) mm, 高度大于或等于 (12.5 ± 0.5) mm。
- 3、灭活型保存液为液体运送培养基，由异硫氰酸胍、柠檬酸钠、十二烷基肌酸钠等组成；
- 4、10 合 1 采样管：含有采样管 1 支(规格 10ml)，内含不少于 6ml 的保存液，并配备采样拭子 10 支、生物安全袋 1 个。拭子选用聚酰胺(尼龙绒毛)材质，拭子杆为 ABS 质材质。折断点位于距拭子头顶端 3cm 左右，易于折断。
- 5、管体为聚丙烯材质，管体透明，可视度好，底部为可立设计
- 6、管帽为聚丙烯材质，采用螺旋内扣设计。
- 7、保存液应澄清易于观察，颜色为透明无色并保持一定的流动性，便于采样。

- 8、保存管耐低温-80℃、密封性能良好(耐 90kPa 负压)；
- 9、胍盐灭活型保存液零下 20℃不易结冰；
- 10、常温条件下可保存 12 个月；
- 11、产品应具有医疗器械备案证。

二、保存液性能参数

1、主要成分

纯化水、氯化钠、葡萄糖、甘油、蔗糖、异硫氰酸胍、柠檬酸钠、十二烷基肌酸钠

2、检验原理

病毒是由一种核酸分子与蛋白质构成或仅由蛋白质构成，个体微小、结构简单无独立能量代谢的分子生物。由于没有细胞结构，病毒自身不能复制，而是将核酸基因侵入宿主细胞内，借助后者的复制系统复制新的病毒。病毒样本采集后，根据收集、运输和储存后后续试验特定要求，如为了检测某些强毒力或强传染性的病毒就必须要求灭活这些病毒，以降低或消除其生物风险。通常这种胍盐灭活型病毒保存液含有裂解剂灭活病毒，还含有核酸酶抑制剂有效抑制核酸酶或/和蛋白酶，达到保护病毒核酸或/和抗原蛋白不被酶解。

3、用途

用于新型冠状病毒、流感病毒、手足口病毒等常见病毒样本采集保存运输工作等。

4、灭活原理

核酸保护液含蛋白变性剂(异硫氰酸胍、十二烷基肌氨酸钠)，能裂解

细胞，促使核酸与蛋白解离。

5、产品特点

- ①安全性：具有病毒灭活剂效能，确保无泄漏与被感染风险。
- ②功能性：灭活病毒的同时保护病毒核酸(RNA)和/或(DNA)，既可用于病毒核酸检测。
- ③有效性：病毒核酸保存完整，纯度高。
- ④稳定性：防冻及防核酸降解，便于运输保存。
- ⑤通用性：适用新冠病毒、流感、禽流感、HPV、手足口病、麻疹等多种病毒。

6、储存条件及有效期

储存条件:常温、避光

有效期:12个月

7、样本要求

样本采集后，应当在15日内运送至具有承检能力的实验室，保存温度为常温25℃以下；如未能15日内送至实验室，应当置-20℃保存，如需长期保存(6个月以上)，建议置于-70℃保存样本。

8、注意事项

- ①本产品为一次性产品，仅用于适用于新型冠状病毒、流感病毒、手足口病毒等常见病毒样本采集保存运输工作。
- ②产品过有效期或者产品包装破损不得使用。
- ③常温阴凉处储存。

说明：以上所有的技术参数，仅是本项目采购需求的基本描述，并不要求供应商提供的产品与上述参数完全吻合，供应商可以提供等于或优于以上技术参数的产品来响应。

供货要求：

1、质量要求：符合相应国际标准和中华人民共和国标准，并依照合同承诺履行职责。

2、供货时间：合同中约定。

3、验收标准：

3.1 成交供应商提供的货物、材料应符合相应的国家标准、行业标准和制造厂商的产品出厂检验标准，应提供货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等相关资料。

3.2 采购人及成交供应商在货到后、安装前对所有货物就成交供应商提供的货物制造厂商的质量证明文件、相关中文技术资料（质量检验报告、技术手册、安装手册、维修手册、使用保养说明书）等进行检查验收。

3.3 在货物验收过程中，如发现货物的技术指标或功能不符合询价文件和合同要求时，将被视为质量不合格，采购单位不予接收，成交供应商必须更换，由此造成的全部损失由成交供应商承担。

报价一览表

采购项目编号: _____

采购项目名称: _____

报价	小写:
	大写:
质保期	

注: 1、所有价格均用人民币表示, 单位为元。

2、诚信承诺声明:

① 如在评审中, 发现我方提供的响应资料不能满足采购文件的要求, 采购人有权拒绝我方的报价。

② 如在商议履约条件时, 我公司不能满足采购文件的要求, 采购人有权拒绝授予合同或取消合同。

③ 如在供货时, 我方提供的货物或服务不能满足采购文件约定的条件时, 有权拒绝我方的供货, 或拒绝支付货款。

供应商名称(公章): _____

供应商法定代表人: _____

日 期: _____年____月____日

分项报价表

采购项目编号: _____

采购项目名称: _____

序号	名称	规格、型号	制造商名称 及品牌	数量	单价	总价	备注
1	设备						
						
	安装费						
	保险费						
	培训费						
	税金						
	其他						
	其它						
总计							

说明： 1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：

《声 明》

我公司郑重声明参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表：

时间： 年 月 日

报价基本要求

供应商报价时，应遵循下述基本条款。

（一）服务时间、地点、方式：

1. 服务时间：合同中约定。
2. 服务地点：采购人指定地点。
3. 服务方式：合同中约定。

（二）质量要求、技术标准：

按国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（三）验收方式、提出异议及责任承担：

- 1、验收时间：合同中约定。
- 2、验收方式：由采购人组织的验收小组与成交供应商代表，按照相关标准和合同的约定共同对本项目进行验收。在验收过程中如发现服务质量不符合采购需求和合同要求时，将被视为质量不合格，采购人不予接收，由成交供应商承担相应责任。

3、验收要求：

采购人按照约定的收货时间和标准验收并付款；如供应商未按时间或验收要求供货，采购人有权拒收货物或拒付货款。

- 4、责任承担：由于验收不合格所造成的所有损失由供方承担。

5、采购人在供应商完成服务后，将对供应商的履约情况在一毂清风招投标交易平台上做出评价。该评价将作为采购监督部门对供应商监督管理的参考依据。

（四）付款方式：

1、合同签订时另行约定。

（五）报价部分：

在评审过程中，询价小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，询价小组将对其作无效报价处理。

价格修正。算术错误将按以下方法更正：

① 响应文件内填写的报价与在平台投递时所填报价不一致的，以响应文件内的报价为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑤ 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并按修正后的价格重新排序确定成交供应商。

（六）递交文件的组成

报价文件的组成：

- ★1、报价一览表。
- ★2、响应清单（对采购清单的内容进行逐一响应）。

响应文件的组成：

- ★1、报价一览表。
- ★2、营业执照或事业单位法人证书。
- ★3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商的工商营业执照（具备统一社会信用代码）合格有效，且具备本项目的经营范围；

（2）所投产品为第二类产品的医疗器械经营企业，应具备医疗器械备案证；投报设备中只要涉及一个第三类医疗器械，供应商需具备《医疗器械经营企业许可证》；

（3）所投设备需具备医疗器械注册的，应提供有效的《医疗器械注册证》

- ★4、响应清单（对采购清单的内容进行逐一响应）。
- ★5、供应商认为应该提交的其他资料。

说明：

项目询价文件中，“报价文件”指供应商制作的投标文件也可叫响应文件，包含封面、报价表、供应商资格证件、产品资料、售后服务承诺等所有供应商递交的全部资料。上传至一毅平台“响应文件”地方。这是评审的重要依据。

一毅平台上的“报价文件”只需要上传一个报价表，仅指“报价表”

这一个资料，方便系统唱标，以供电子系统读取供应商报价，并向所有投标人暂时报价实情。

未完整提供上述带★资料，其报价无效。

（七）文件的投递：

供应商应在一毅清风招投标电子交易平台（www.hbncp.com.cn）注册，并获取电子签章。

供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，将电子版采购响应文件上传至平台，上传后文件会自动加密。

供应商按照本文件中第六条要求的格式制作电子响应文件，响应文件和报价文件要求PDF格式，登陆一毅清风招投标电子交易平台（<http://www.hbncp.com.cn/>）进行签署电子签章并依次上传。

供应商需在采购文件规定解密截止时间前，进行采购响应文件的解密；未在规定时间内解密的将视为未提交采购响应文件。

供应商在递交采购响应文件后，可以撤回并修改其采购响应文件，但供应商必须在规定的采购截止期之前将修改的采购响应文件在一毅清风招投标电子交易平台重新递交。

（八）注意事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（九）服务要求：

- 1、供应商的服务人员应具备相应的技术能力。
- 2、供应商出具的成果资料必须具备法律效力，并负责建立完善的档案资料。
- 3、供应商工作人员因履约产生的人员交通费、食宿费等，由成交供应商自行承担。
- 4、供应商的报价内容及服务方案，应包括本项目采购清单涵盖的全部内容。

（十）服务费用：

成交供应商需分别缴纳最终成交金额千分之一的平台信息服务费。