

# 浹水县卫生健康局疫情防控物资 采购项目

浹水县卫生健康局  
2022年04月12日

## 采购清单

一、项目名称：浠水县卫生健康局疫情防控物资采购项目

二、采购预算：393000.00 元

三、采购内容及参数：

序号	名称	数量	单位
1	紫外线灯车	10	辆
2	紫外线灯管	20	个
3	75%酒精	4500	瓶
4	84 消毒液	3000	瓶
5	医疗废物包装袋	30000	个
6	垃圾桶	38	个
7	1:20 的病毒采样管	15000	份
8	新冠抗原试剂	10000	份

### 1、紫外线灯车

紫外线杀菌灯车含双灯管，紫外线波长为 253.7A，电源电压 220V50Hz，功率为 2\*30W，灯臂调节角度 0-180 度。采用双灯管结构，也可单独使用，灯臂角度可以调节。不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。

1. 紫外线波长为 253.7A，电源电压 220V50Hz，功率为 2\*30W，灯臂可以调节，调节角度 0-180 度

2. 采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁
3. 传动部位采用内置式分离结构，使用高强度韧性工程塑料，具有耐腐蚀，抗辐射，使用寿命长等特点
4. 灯架部分线束采用新型内置排线，定位灯脚座，解决间距不固定，易变形的问题
6. 定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。
7. 底座为整体底座，快速安装。
8. 灯臂为整体式铝合金灯臂，耐腐蚀抗氧化。灯管不易松动。转动齿轮为整体式经久耐用，不会生锈滑牙。
9. 电感镇流器一拖一，寿命长。
10. 喷塑为高光白。
11. 电源线为 3C 认证 0.75 平方
12. 包装为加厚 5 层片硬纸板。
13. 灯车主体底部厚度为 1.0mm. 车身为 0.7mm 14. 灯脚 3C 认证。

## **2、75%酒精（500ml）：**

规格：500ml

类别：酒精

产品功能：用于皮肤和一般物体表面的清洁

主要成分：主要有效成分乙醇 75%±5%

### 3、医疗废物包装袋(76\*90)：

尺寸：76\*90CM

材质：HDPE

工艺：凹版印刷

颜色：黄色

产品功能：感染性废物、物理性废物、化学性废物、病理性废物等

### 4、1:20 混采病毒采样管技术参数：

产品用途：适用于新冠病毒、临床流感及禽流感病毒、手足口病毒、风疹病毒等标本的核酸提取及后期病毒的保存和分离。同时也适用于衣原体、支原体、脲原体等标本采集，为微生物采集、运送及保存提供完整的解决方案。

采样管特性：可耐受低温不破裂、高温不变形，耐受静态挤压和动态撞击，底部为圆锥形设计，耐离心与震荡，低析出。管体外部贴有标签，可供填写样本采集信息； 采样管 30ml 管，长度 101.5mm 管帽高度：13.7mm 瓶底直径 21.8mm

保存液：适合病毒保存的保存液配方，确保了病毒核酸保存的高效性，完整性，能在常温下运输和保存，灭活性能快速将病毒固定，大大降低实验室感染风险，能很好的防止，抑制细菌，真菌污染。每支采样管灌装 12ml 灭活型保存液，透明液体，有效期 2 年；

采样拭子：拭子全长 150mm，折痕点位置在 30mm。采用植绒材质采样头，对细胞、病毒无毒性作用。拭子杆采用 ABS 材质，独特的可折断设计，折断过程中无微小碎屑脱落；

## 5、抗原检测试剂参数

1 方法学 胶体金法

\*2 检测卡类型 卡片型 卡塞型

3 检测时间 15min

4 检测用量 卡片型：无需进行样本处理卡塞型：3 滴（约 100 $\mu$ L）

5 样本类型 鼻拭子

6 检测新冠抗原蛋白种类 新冠病毒抗原 N 蛋白

7 检测限 最低检测限 200 TCID<sub>50</sub>/mL

8 操作方式 无需仪器，拭子选配

9 灵敏度 95.2%

10 特异性 99.6%

11 综合符合率 97.4%

12 检测重复性 检测国家重复性参考品，R1 和 R2 的 10 次检测结果均为阳性，且显色度均一无差别

13 试剂效期 18 个月

14 试剂储存条件 试剂常温储存（4~30 $^{\circ}$ C）

15 钩状效应最高病毒浓度 10<sup>7</sup> TCID<sub>50</sub>/mL 时，未出现 HOOK 效应

**说明：**以上所有的技术参数，仅是本项目采购需求的基本描述，并不要求供应商提供的产品与上述参数完全吻合，供应商可以提供等于或优于以上技术参数的产品来响应。

### **供货要求：**

1、质量要求：符合相应国际标准和中华人民共和国标准，并依照合

同承诺履行职责。

2、供货时间：合同中约定。

3、验收标准：

3.1 成交供应商提供的货物、材料应符合相应的国家标准、行业标准和制造厂商的产品出厂检验标准，应提供货物的验收标准、制造标准、安装标准及技术规范等相关资料。

3.2 采购人及成交供应商在货到后、安装前对所有货物就成交供应商提供的货物制造厂商的质量证明文件、相关中文技术资料（质量检验报告、技术手册、安装手册、维修手册、使用保养说明书）等进行检查验收。

3.3 在货物验收过程中，如发现货物的技术指标或功能不符合询价文件和合同要求时，将被视为质量不合格，采购单位不予接收，成交供应商必须更换，由此造成的全部损失由成交供应商承担。

## 报价一览表

采购项目编号: \_\_\_\_\_

采购项目名称: \_\_\_\_\_

报价	小写:
	大写:
质保期	

注: 1、所有价格均用人民币表示, 单位为元。

2、诚信承诺声明:

① 如在评审中, 发现我方提供的响应资料不能满足采购文件的要求, 采购人有权拒绝我方的报价。

② 如在商议履约条件时, 我公司不能满足采购文件的要求, 采购人有权拒绝授予合同或取消合同。

③ 如在供货时, 我方提供的货物或服务不能满足采购文件约定的条件时, 有权拒绝我方的供货, 或拒绝支付货款。

供应商名称(公章): \_\_\_\_\_

供应商法定代表人: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 分项报价表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

序号	名称	规格、型号	制造商名称 及品牌	数量	单价	总价	备注
1	设备						
	.....						
	安装费						
	保险费						
	培训费						
	税金						
	其他						
	其它						
总计							

说明： 1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：        年        月        日



参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：

《声 明》

我公司郑重声明参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表：

时间： 年 月 日



## 报价基本要求

供应商报价时，应遵循下述基本条款。

### （一）服务时间、地点、方式：

1. 服务时间：合同中约定。
2. 服务地点：采购人指定地点。
3. 服务方式：合同中约定。

### （二）质量要求、技术标准：

按国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

### （三）验收方式、提出异议及责任承担：

- 1、验收时间：合同中约定。
- 2、验收方式：由采购人组织的验收小组与成交供应商代表，按照相关标准和合同的约定共同对本项目进行验收。在验收过程中如发现服务质量不符合采购需求和合同要求时，将被视为质量不合格，采购人不予接收，由成交供应商承担相应责任。

#### 3、验收要求：

采购人按照约定的收货时间和标准验收并付款；如供应商未按时间或验收要求供货，采购人有权拒收货物或拒付货款。

- 4、责任承担：由于验收不合格所造成的所有损失由供方承担。

5、采购人在供应商完成服务后，将对供应商的履约情况在一毂清风招投标交易平台上做出评价。该评价将作为采购监督部门对供应商监督管理的参考依据。

#### **（四）付款方式：**

1、合同签订时另行约定。

#### **（五）报价部分：**

在评审过程中，询价小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，询价小组将对其作无效报价处理。

价格修正。算术错误将按以下方法更正：

① 响应文件内填写的报价与在平台投递时所填报价不一致的，以响应文件内的报价为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑤ 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并按修正后的价格重新排序确定成交供应商。

#### **（六）递交文件的组成**

### 报价文件的组成：

- ★1、报价一览表。
- ★2、响应清单（对采购清单的内容进行逐一响应）。

### 响应文件的组成：

- ★1、报价一览表。
- ★2、营业执照或事业单位法人证书。
- ★3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商的工商营业执照（具备统一社会信用代码）合格有效，且具备本项目的经营范围；

（2）所投产品为第二类产品的医疗器械经营企业，应具备医疗器械备案证；投报设备中只要涉及一个第三类医疗器械，供应商需具备《医疗器械经营企业许可证》；

（3）所投设备需具备医疗器械注册的，应提供有效的《医疗器械注册证》

- ★4、响应清单（对采购清单的内容进行逐一响应）。
- ★5、供应商认为应该提交的其他资料。

### 说明：

项目询价文件中，“报价文件”指供应商制作的投标文件也可叫响应文件，包含封面、报价表、供应商资格证件、产品资料、售后服务承诺等所有供应商递交的全部资料。上传至一毅平台“响应文件”地方。这是评审的重要依据。

一毅平台上的“报价文件”只需要上传一个报价表，仅指“报价表”

这一个资料，方便系统唱标，以供电子系统读取供应商报价，并向所有投标人暂时报价实情。

**未完整提供上述带★资料，其报价无效。**

#### **（七）文件的投递：**

供应商应在一毅清风招投标电子交易平台（[www.hbnpc.com.cn](http://www.hbnpc.com.cn)）注册，并获取电子签章。

供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，将电子版采购响应文件上传至平台，上传后文件会自动加密。

供应商按照本文件中第六条要求的格式制作电子响应文件，响应文件和报价文件要求PDF格式，登陆一毅清风招投标电子交易平台（<http://www.hbnpc.com.cn/>）进行签署电子签章并依次上传。

**供应商需在采购文件规定解密截止时间前，进行采购响应文件的解密；未在规定时间内解密的将视为未提交采购响应文件。**

供应商在递交采购响应文件后，可以撤回并修改其采购响应文件，但供应商必须在规定的采购截止期之前将修改的采购响应文件在一毅清风招投标电子交易平台重新递交。

#### **（八）注意事项：**

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

#### **（九）服务要求：**

- 1、供应商的服务人员应具备相应的技术能力。
- 2、供应商出具的成果资料必须具备法律效力，并负责建立完善的档案资料。
- 3、供应商工作人员因履约产生的人员交通费、食宿费等，由成交供应商自行承担。
- 4、供应商的报价内容及服务方案，应包括本项目采购清单涵盖的全部内容。

**（十）服务费用：**

成交供应商需分别缴纳最终成交金额千分之一的平台信息服务费。