

浠水县丽文大道一中路段、发展大道实验小学开发区路段安装道路安全隔离护栏  
项目最终报价表

项目名称	合同履行期限	质量目标
浠水县丽文大道一中路段、发展大道实验小学开发区路段安装道路安全隔离护栏项目	签订合同后 10 日历天	达到国家验收规范合格标准
投标总报价	小写： <u>423910</u> 元	
	大写： <u>肆拾贰万叁仟玖佰壹拾</u> 元	
备注		

说明：1、所有价格均以人民币计算，单位为元。

2、总报价应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于设备款、运输费、安装调试费、税收、保险等与项目相关的全部费用。

供应商名称(公章)： 浠水县平翔交通设施维护有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： \_\_\_\_\_

时 间： 2022 年 12 月 30 日

## 分项报价表

项目名称：涿水县丽文大道一中路段、发展大道实验小学开发区路段安装道路安全隔离护栏项目

项目编号：XSCG20221220004

序号	名称	规格参数	制造商名称国别/地区	数量	单位	单价	合价
1	道路护栏 (南城派出所至芦河红绿灯路段)	材质：锌钢材质；立柱80*80*1.5mm，上横杆40*55*1.2mm，下横杆30*50*1.2mm，竖管30*50*1.0mm，安装高度1.2米，高分子橡胶底座：330*250*130mm	安平县盟凯丝网制造有限公司/ 中国河北省	1150	米	177	203550
2	道路护栏 (芦河红绿灯至开发区小学路段)	材质：锌钢材质；立柱80*80*1.5mm，上横杆40*55*1.2mm，下横杆30*50*1.2mm，竖管30*50*1.0mm，安装高度1.2米，高分子橡胶底座：330*250*130mm	安平县盟凯丝网制造有限公司/ 中国河北省	550	米	177	97350
3	道路护栏 (一中路口至百姓街路段)	材质：锌钢材质；立柱80*80*1.5mm，上横杆40*55*1.2mm，下横杆30*50*1.2mm，竖管30*50*1.0mm，安装高度1.2米，高分子橡胶底座：330*250*131mm	安平县盟凯丝网制造有限公司/ 中国河北省	80	米	177	14160
4	道路护栏 (民政路与闻一多大道交叉路段)	材质：锌钢材质；立柱80*80*1.5mm，上横杆40*55*1.2mm，下横杆30*50*1.2mm，竖管30*50*1.0mm，安装高度1.2米，高分子橡胶底座：330*250*132mm	安平县盟凯丝网制造有限公司/ 中国河北省	120	米	177	21240
5	道路护栏 (双桥路润达至新城北大市场高架桥路段)	材质：锌钢材质；立柱80*80*1.5mm，上横杆40*55*1.2mm，下横杆30*50*1.2mm，竖管30*50*1.0mm，安装高度1.2米，高分子橡胶底座：330*250*132mm	安平县盟凯丝网制造有限公司/ 中国河北省	150	米	177	26550

6	防撞柱	材质：镀锌钢管；尺寸：高度 1.2m，直径 120mm	安平县盟凯丝网制造有限公司/ 中国河北省	18	个	215	3870
7	人行柱	材质：镀锌钢管；尺寸：高度 0.5m，直径 110mm	安平县盟凯丝网制造有限公司/ 中国河北省	8	处	195	1560
8	转向指示牌	立柱材质：镀锌钢管；牌面材质：铝合金；3 米立杆及 30mm*60mm 蓝色标识牌	安平县盟凯丝网制造有限公司/ 中国河北省	12	块	1590	19080
9	交通标线	普通标线	中国	850	m <sup>2</sup>	43	36550
总计：						423910.00 元	

说明：

- 1、所有价格均用人民币表示，单位为元。
- 2、分项报价总计价格必须与《谈判报价表》报价一致。
- 3、如果不提供详细的分项报价将被视为没有实质性响应谈判文件。
- 4、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

供应商名称(公章)： 涿水县平翔交通设施维护有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： \_\_\_\_\_

时 间： 2022 年 12 月 30 日